Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

сайт: http://lifters.nt-rt.ru/ || эл. почта: zpd@nt-rt.ru

## Технические характеристики подъемника Эко-10Н

Рабочая высота подъема	9,5м
Высота рабочей зоны	10,0м
Грузоподъемность	
(с нераздвижной /раздвижной, рабочей платформой)	500/450 кг
Грузоподъемность выдвижной секции	150 кг
Габариты:	
- длина	2,740 м
- ширина	1,200 м
- высота/ со снятыми (сложенными) перилами	2,360/1,760 м
Масса подъемника	1750 кг
Опорный контур	
- ширина	1,834 мм
- длина	2,280 мм
Колея передних / задних колес	540/ 810 мм
База колес	1,860 м
Максимальная транспортная скорость, не более	3 км/ч
Коэффициент грузовой устойчивости, не менее	1,15
Дорожный просвет	0,95 мм
Преодолеваемый продольный уклон, не менее	30 %
Размер рабочей платформы:	
- длина/ с выдвижной секцией	2,300/3,225 м
- ширина	1,200 м
- высота	1,230 м
Число мест для рабочего персонала	3
Наибольшей уклон рабочей площадки продольный/ поперечный, не более	3/3 гр.
Усилие на органах управления, не более	25 H
Уровень звукового давления в рабочей зоне оператора, не более	70 дБ

## Стандартная комплектация:

- ручной клапан аварийного спуска
- кнопка аварийной остановки на верхнем и нижнем пульте управления
- ручное растормаживание колес
- непачкающие колес
- складные поручни

- точки крепления ремней безопасности
- датчик перегрузки
- отверстия для перемещения погрузчиком

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (847)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

сайт: http://lifters.nt-rt.ru/ || эл. почта: zpd@nt-rt.ru